Договор
№ 429395/1
от 07.11.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Кузаков Иван Александрович
(подпись, фамилия, инициалы)

«01» 12 2025 г.

# ОТЧЕТ
## о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1059993 )

в

# Акционерном обществе "Теплоэнергосервис" (Филиал "Производственный центр")
(полное наименование работодателя)

*677001, Республика Саха (Якутия), город Якутск, пер. Энергетиков, д. 1"а";*
*677004, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Кржижановского, дом 2*
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

*1435191592*
(ИНН работодателя)

*143501001*
(КПП работодателя)

*1071435012439*
(ОГРН работодателя)

*35.30.14*
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|---|
| (подпись) | Головченко Леонид Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 01.12.2025 (дата) |
| (подпись) | Габышев Игорь Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 01.12.2025 (дата) |
| (подпись) | Ковшади Ирина Галактионовна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 01.12.2025 (дата) |
| (подпись) | Степанова Евгения Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 01.12.2025 (дата) |
| (подпись) | Мадуманов Рустам Ахмадович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 01.12.2025 (дата) |
| (подпись) | Герасимов Михаил Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 01.12.2025 (дата) |

национальная система аккредитации

росаккредитация
федеральная служба по аккредитации

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

# АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

## RA.RU.21PM02

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА", ИНН 7722323780
344082, РОССИЯ, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ г.о., Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БЕРЕГОВАЯ, ЗД. 8, ОФИС 208

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»**

соответствует требованиям

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019**

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 января 2024 г.

Дата формирования выписки **24 января 2024 г.**

# ПРИЛОЖЕНИЕ
# К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
## RA.RU.21PM02

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА", ИНН 7722323780

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

344011, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, дом 97, нежилые помещения №№ 11-12, 12-13, 14-15, 15а, 15б.;

---

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 24 января 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА"

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, кв. 208

**Выписка**

**из Реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда**

| | |
|---|---|
| 1. Выписка составлена по состоянию на | **26.06.2024 года** (дата) |
| 2. Организационно-правовая форма, полное, сокращенное наименование заявителя | **Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА",** |
| 3. Почтовый адрес местонахождения заявителя | **Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, кв. 208** |
| 4. Адреса местонахождения филиалов/представительств | |
| 5. Регистрационный номер в реестре | **646** |
| 6. Дата внесения в реестр | **23.01.2024 г.** |
| 7. Статус организации в реестре | **Действующая организация** |
| 8. Вид услуги в области охраны труда | **Специальная оценка условий труда** |
| 9. ИНН заявителя, дата постановки на учет в налоговом органе | **7722323780** |
| 10. Государственный регистрационный номер | **1157746329454** |

Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда, размещенной на официальном сайте Минтруда России в сети Интернет по адресу: https://akot.rosmintrud.ru.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 05509674697F5D39A434851D1DB9C478
Владелец: Минтруд России
Действителен: с 06.10.2023 14:21:00 по 29.12.2024 14:21:00

**Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

Дата выдачи: 13.02.2025

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА» (ООО «ЭКСПЕРТЭГИДА»)
(полное наименование организации)

2. 344082, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, офис 208; тел./факс: 8 (863) 303-64-39, e-mail: info@expertegida.ru
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 646
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 23.01.2024
5. ИНН организации 7722323780
6. ОГРН организации 1157746329454
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.21PM02 | 15 января 2024 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 20.11.2024 | Алексейцев Владимир Александрович | Инженер по специальной оценке условий труда | - | - | --- |
| 2 | 20.11.2024 | Дмитриева Лидия Вячеславовна | Заместитель руководителя испытательной лаборатории | 003 0009573 | 02 марта 2023 г. | 5996 |
| 3 | 13.02.2025 | Дмитриева Лидия Вячеславовна | Заместитель руководителя испытательной лаборатории | 003 0009573 | 02 марта 2023 г. | 5996 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2024 | Тяжесть трудового процесса | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 2 | 02.05.2023 | Шум | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 30.01.2024 |
| 3 | 20.11.2024 | Шум | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 4 | 20.11.2024 | Вибрация локальная | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 5 | 20.11.2024 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 6 | 20.11.2024 | Микроклимат | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 7 | 20.11.2024 | Химический фактор | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 8 | 20.11.2024 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 9 | 20.11.2024 | Ультрафиолетовое излучение | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 10 | 20.11.2024 | Напряженность трудового процесса | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 11 | 20.11.2024 | Инфразвук | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 12 | 20.11.2024 | Вибрация общая | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 183116 | 16.01.2026 |
| 13 | 20.11.2024 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка металлическая измерительная UM5M | 22003-07 | 219 | 16.01.2025 |
| 14 | 20.11.2024 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр становый ДС-200 | 23226-02 | 01239 | 16.01.2025 |
| 15 | 20.11.2024 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 11519-11 | 0509 | 16.01.2025 |
| 16 | 20.11.2024 | Напряженность трудового процесса | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 11519-11 | 0509 | 16.01.2025 |
| 17 | 20.11.2024 | Шум | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ | 39671-08 | 157413 | 05.02.2025 |
| 18 | 20.11.2024 | Вибрация локальная | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ | 39671-08 | 157413 | 05.02.2025 |
| 19 | 20.11.2024 | Инфразвук | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ | 39671-08 | 157413 | 05.02.2025 |
| 20 | 20.11.2024 | Вибрация общая | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ | 39671-08 | 157413 | 05.02.2025 |
| 21 | 20.11.2024 | Шум | Калибратор акустический «Защита-К» | 47740-11 | 57213 | 13.02.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20.11.2024 | Инфразвук | Калибратор акустический «Защита-К» | 47740-11 | 57213 | 13.02.2025 |
| 23 | 20.11.2024 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Шумомер-виброметр, анализатор спектра «Экофизика-110А» (с микрофонным предусилителем Р200) | 48906-12 | БФ 150219 (154270) | 25.02.2025 |
| 24 | 20.11.2024 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Антенна измерительная магнитная П6-70 | 36632-07 | 70-140732 | 25.02.2025 |
| 25 | 20.11.2024 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Антенна измерительная электрическая П6-71 | 36631-07 | 71-140732/1 | 25.02.2025 |
| 26 | 20.11.2024 | Химический фактор | Газоанализатор Колион-1 модель Колион-1В | 16298-09 | 5207 | 16.01.2025 |
| 27 | 20.11.2024 | Химический фактор | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 24421-09 | 1686 | 31.01.2025 |
| 28 | 20.11.2024 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 24421-09 | 1686 | 31.01.2025 |
| 29 | 20.11.2024 | Ультрафиолетовое излучение | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (12) (УФ-радиометр) | 24248-09 | 12 2582 | 13.05.2025 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

13.02.2025 Украинцев Игорь Борисович

(дата) Ф.И.О. (подпись)

М.П.

# Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Теплоэнергосервис" (Филиал "Производственный центр")

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Химический фактор | Биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Ионизирующие излучения | Микроклимат | Световая среда | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Филиал АО "Теплоэнергосервис" "Производственный центр" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/пц | Рабочее место директора; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/пц | Рабочее место главного инженера; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/пц | Рабочее место заместителя директора по экономике и финансам; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/пц | Рабочее место секретаря руководителя; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/пц | Рабочее место специалиста по воинскому учету и бронированию; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Юридическая группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/пц | Рабочее место ведущего специалиста; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/пц | Рабочее место юрисконсульта 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа по работе с персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/пцА | Рабочее место ведущего специалиста по работе с персоналом; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | 8/пц-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/пц | Рабочее место специалиста по работе с персоналом 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел хозяйственного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/пц | Рабочее место начальника; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/пц | Рабочее место сторожа 2 разряда; Характер выполняемых работ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 12/пц | Рабочее место уборщика производственных помещений 2 разряда; Характер выполняемых работ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Отдел закупок и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/пц | Рабочее место начальника отдела; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/пц | Рабочее место ведущего инженера по материально-техническому обеспечению; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/пцА | Рабочее место инженера по материально-техническому обеспечению 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | 15/пц-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/пц | Рабочее место товароведа 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/пц | Рабочее место техника 2 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/пц | Рабочее место грузчика 2 разряда; Характер выполняемых работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Отдел экономики и финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/пцА | Рабочее место ведущего экономиста; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | 19/пц-1А; 19/пц-2А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/пц | Рабочее место экономиста по труду 2 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/пц | Рабочее место экономиста по планированию 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/пц | Рабочее место экономиста 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственно-технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/пц | Рабочее место заместителя главного инженера-начальник производственно-технического отдела; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/пцА | Рабочее место ведущего инженера; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | 24/пц-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/пцА | Рабочее место инженера 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | 25/пц-1А; 25/пц-2А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Служба охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/пц | Рабочее место ведущего специалиста по охране труда; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/пц | Рабочее место инженера по промышленной безопасности 1 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участок по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/пц | Рабочее место начальника участка 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 29/пц | Рабочее место старшего мастера 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Участок по ремонту электрооборудования/Группа турбинного оборудования ЯГРЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/пц | Рабочее место мастера по ремонту 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 31/пцА | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 31/пц-1А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 32/пцА | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 32/пц-1А; 32/пц-2А; 32/пц-3А; 32/пц-4А; 32/пц-5А; 32/пц-6А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 33/пцА | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 33/пц-1А; 33/пц-2А; 33/пц-3А; 33/пц-4А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| Участок по ремонту электрооборудования/Группа котельного и парогазотурбинного оборудования ЯТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34/пц | Рабочее место мастера по ремонту 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/пц | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 36/пц | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 37/пц | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 38/пц | Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| Участок по ремонту основного оборудования ЯГРЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39/пц | Рабочее место начальника участка 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 40/пц | Рабочее место старшего мастера по ремонту газотурбинного оборудования 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 41/пцА | Рабочее место мастера по ремонту газотурбинного оборудования 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 41/пц-1А; 41/пц-2А | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 42/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 42/пц-1А; 42/пц-2А; 42/пц-3А; 42/пц-4А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 43/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 43/пц-1А; 43/пц-2А; 43/пц-3А; 43/пц-4А; 43/пц-5А; 43/пц-6А; 43/пц-7А; 43/пц-8А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 44/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту газотурбинного оборудо- | 1 | 44/пц-1А; 44/пц-2А; 44/пц-3А; | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вания 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | | [illegible]пц-4А; 44/пц-5А | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 45/пц-1А; 45/пц-2А; 45/пц-3А; 45/пц-4А; 45/пц-5А; 45/пц-6А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 46/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту газотурбинного оборудования 2 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 46/пц-1А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 47/пцА | Рабочее место электрогазосварщика 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 47/пц-1А | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 48/пцА | Рабочее место электрогазосварщика 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 48/пц-1А | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| Участок по ремонту основного оборудования ЯТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49/пц | Рабочее место начальника участка 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 50/пц | Рабочее место старшего мастера по ремонту парогазотурбинного оборудования 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 51/пц | Рабочее место мастера по ремонту парогазотурбинного оборудования 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 52/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 52/пц-1А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 53/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 53/пц-1А; 53/пц-2А; 53/пц-3А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 54/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 54/пц-1А; 54/пц-2А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 55/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда; Характер | 1 | 55/пц-1А; 55/пц-2А; 55/пц-3А | 6.4 | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 3.2 | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | выполняемых работ, химические вещества, оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56/пцА | Рабочее место электрогазосварщика 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 56/пц-1А; 56/пц-2А | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 57/пц | Рабочее место электросварщика ручной сварки 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 58/пц | Рабочее место электросварщика ручной сварки 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| 59/пц | Рабочее место электросварщика ручной сварки 3 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 3.2 | - | 8 | - |
| Ремонтно-механический участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60/пц | Рабочее место начальника участка 2 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 61/пц | Рабочее место старшего мастера 2 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Ремонтно-механический участок/Токарно-фрезерная группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62/пц | Рабочее место мастера 2 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 63/пц | Рабочее место фрезеровщика 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 64/пц | Рабочее место токаря 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 65/пц | Рабочее место токаря 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 66/пцА | Рабочее место токаря 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 66/пц-1А | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 67/пц | Рабочее место токаря 3 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 68/пц | Рабочее место электрогазосварщика 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/пц | Рабочее место электрогазосварщика 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | 8 | - |
| 70/пц | Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 71/пц | Рабочее место слесаря механосборочных работ 6 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Ремонтно-механический участок/Сантехническая группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72/пц | Рабочее место мастера 2 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 73/пц | Рабочее место слесаря-сантехника 6 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества | 1 | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 74/пцА | Рабочее место слесаря-сантехника 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества | 1 | 74/пц-1А | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 75/пцА | Рабочее место слесаря-сантехника 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества | 1 | 75/пц-1А | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 76/пц | Рабочее место слесаря-сантехника 3 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества | 1 | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 77/пцА | Рабочее место изолировщика на термоизоляции 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 77/пц-1А; 77/пц-2А; 77/пц-3А; 77/пц-4А | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | 8 | - |
| 78/пцА | Рабочее место изолировщика на термоизоляции 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | 78/пц-1А; 78/пц-2А | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | 8 | - |
| 79/пц | Рабочее место изолировщика на термоизоляции 3 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | 8 | - |
| Участок по ремонту и регулировке тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80/пц | Рабочее место заместителя главного инженера-начальник участка по ремонту и регулировке тепловых сетей; Характер | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | выполняемых работ, оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81/пц | Рабочее место старшего мастера 1 групы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 82/пц | Рабочее место мастера 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 83/пцА | Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 83/пц-1А; 83/пц-2А; 83/пц-3А; 83/пц-4А; 83/пц-5А; 83/пц-6А; 83/пц-7А; 83/пц-8А; 83/пц-9А; 83/пц-10А; 83/пц-11А; 83/пц-12А; 83/пц-13А | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | 8 | - |
| 84/пцА | Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 84/пц-1А; 84/пц-2А; 84/пц-3А; 84/пц-4А; 84/пц-5А; 84/пц-6А | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | 8 | - |
| 85/пц | Рабочее место диспетчера; Характер выполняемых работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86/пц | Рабочее место заместителя главного инженера-начальник участка по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 87/пц | Рабочее место старшего мастера 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 88/пц | Рабочее место диспетчера; Характер выполняемых работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП/Группа по ремонту и строительству ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89/пц | Рабочее место мастера 1 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 90/пц | Рабочее место техника по эксплуатации энергетического оборудования 2 категории; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91/пцА | Рабочее место электромонтера-линейщика при строительстве | 1 | 91/пц-1А | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | воздушных линий электропередач 6 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92/пцА | Рабочее место электромонтера-линейщика при строительстве воздушных линий электропередач 5 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 92/пц-1А; 92/пц-2А; 92/пц-3А; 92/пц-4А | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 93/пцА | Рабочее место электромонтера-линейщика при строительстве воздушных линий электропередач 4 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 93/пц-1А; 93/пц-2А; 93/пц-3А; 93/пц-4А; 93/пц-5А; 93/пц-6А; 93/пц-7А; 93/пц-8А | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 94/пц | Рабочее место электрогазосварщика 4 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, оборудование | 1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | 8 | - |
| Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП/Группа по обслуживанию ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95/пц | Рабочее место мастера 2 группы; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 96/пцА | Рабочее место электромонтера по эксплуатации воздушных линий электропередач 6 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 96/пц-1А | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 97/пцА | Рабочее место электромонтера по эксплуатации воздушных линий электропередач 5 разряда; Характер выполняемых работ, оборудование | 1 | 97/пц-1А; 97/пц-2А | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Участок механизации и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98/пц | Рабочее место начальника участка 3 группы; Источники вредных факторов отсутствуют | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/пц | Рабочее место старшего механика; Характер выполняемых работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 100/пц | Рабочее место механика; Характер выполняемых работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 101/пц | Рабочее место старшего диспетчера; Характер выполняемых работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 102/пцА | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда; Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель, оборудование | 1 | 102/пц-1А | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 103/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-315196 (г/н Х693ЕТ); | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-315195 (г/н М365ЕН); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 2 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 105/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-390945 (г/н Н756ЕС); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 106/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-330365 (г/н Х691ЕТ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 2 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 107/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-390945 (г/н В918ЕМ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 108/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н У608КВ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 109/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Н603ЕХ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 110/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н У965ЕС); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 111/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-396259 (г/н Т174ВТ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 112/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ 315195 (г/н О 116 ЕВ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 113/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-22069-04 (г/н Н879ЕА); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 114/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-ССА 220621 (г/нЕ530КУ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 2 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 115/пц | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-3221 Газель (г/н | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Р636КК); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ Патриот (г/н М 503 МВ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 117/пц | Рабочее место водителя автомобиля УРАЛ-44202-031 Седельный тягач (г/н Х471КН); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 2 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 118/пц | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-330811 Вепрь (г/нС692КА); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 119/пц | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT автобус (г/н О543МН); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 120/пц | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT грузовой бортовой (г/н Е249ММ14); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 2 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 121/пц | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ 31105 (г/н У 316 ЕВ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 122/пц | Рабочее место тракториста Беларус-82 (г/нРМ7548); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 123/пц | Рабочее место тракториста Беларус-82.1 (г/нРА1496); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 124/пц | Рабочее место тракториста ДТ-75 (г/н РА 6231); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 125/пц | Рабочее место машиниста манипулятора КАМАЗ 732414 (53504) (г/н Е 036 КХ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 126/пц | Рабочее место машиниста манипулятора КАМАЗ 732414 с КМУ (г/н Х 248 МЕ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/пц | Рабочее место машиниста манипулятора KIA RHINO E6700-B5W (г/н Н702АТ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 128/пц | Рабочее место машиниста автовышки Hyundai Super (АГП автовышка) г/н М643ЕУ; Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 129/пц | Рабочее место машиниста автокрана КС-45717-1 (г/н Х692ЕТ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 130/пц | Рабочее место машиниста бурового установки ЗИЛ-131 МРК-750 А (г/н К120ЕТ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 131/пц | Рабочее место машиниста бурового установки УРАЛ-4320-1151-41 МРК-750А (г/н В842КМ); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 132/пц | Рабочее место водителя автомобиля специального бортового с КМУ SMA 505 (г/н Т867МК14); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 133/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х590МА); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 134/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х589МА); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 135/пц | Рабочее место водителя автомобиля УРАЛ 5493U3 (г/н Н835НК); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 136/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Х267МН); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-220695-04 (г/нМ486НН); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 138/пц | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-Патриот (г/нМ595НН); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 139/пц | Рабочее место машиниста бурового установки УРАЛ-МБШ-812 СБМ060-42 (г/н С446НТ14); Характер выполняемых работ, химические вещества, двигатель | 1 | - | 5.6 | - | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Директор | | Кузаков Иван Александрович | 01.12.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный инженер | | Головченко Леонид Михайлович | 01.12.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда | | Габышев Игорь Сергеевич | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Ведущий специалист по работе с персоналом | | Ковшади Ирина Галактионовна | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Заместитель директора по экономике и финансам | | Степанова Евгения Ивановна | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Председатель ППО | | Мадуманов Рустам Ахмадович | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Инженер по промышленной безопасности | | Герасимов Михаил Юрьевич | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| Заместитель руководителя испытательной лаборатории | | Дмитриева Лидия Вячеславовна | 13.01.2025 |
|---|---|---|---|

| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
|---|---|---|---|

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Теплоэнергосервис" (Филиал "Производственный центр")

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 241 | 241 | 0 | 86 | 67 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 249 | 249 | 0 | 89 | 72 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Филиал АО "Теплоэнергосервис" "Производственный центр" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/пц | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2/пц | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3/пц | Заместитель директора по экономике и финансам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4/пц | Секретарь руководителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5/пц | Специалист по воинскому учету и бронированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Юридическая группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/пц | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7/пц | Юрисконсульт 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа по работе с персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/пцА | Ведущий специалист по работе с персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8/пц-1А (8/пцА) | Ведущий специалист по работе с персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9/пц | Специалист по работе с персоналом 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел хозяйственного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/пц | Начальник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11/пц | Сторож 2 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12/пц | Уборщик производ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ственных помещений 2 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел закупок и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/пц | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14/пц | Ведущий инженер по материально-техническому обеспечению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15/пцА | Инженер по материально-техническому обеспечению 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15/пц-1А (15/пцА) | Инженер по материально-техническому обеспечению 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16/пц | Товаровед 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17/пц | Техник 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18/пц | Грузчик 2 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел экономики и финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/пцА | Ведущий экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19/пц-1А (19/пцА) | Ведущий экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19/пц-2А (19/пцА) | Ведущий экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/пц | Экономист по труду 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21/пц | Экономист по планированию 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22/пц | Экономист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производственно-технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/пц | Заместитель главного инженера-начальник производственно-технического отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24/пцА | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24/пц-1А (24/пцА) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25/пцА | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25/пц-1А (25/пцА) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25/пц-2А (25/пцА) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/пц | Ведущий специалист по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27/пц | Инженер по промышленной безопасности 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/пц | Начальник участка 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29/пц | Старший мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по ремонту электрооборудования/Группа турбинного оборудования ЯГРЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/пц | Мастер по ремонту 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/пцА | Электрослесарь по ремонту электрооборудо- | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вания электростанций 6 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/пц-1А (31/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 32/пцА | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 32/пц-1А (32/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 32/пц-2А (32/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 32/пц-3А (32/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 32/пц-4А (32/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/пц-5А (32/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 32/пц-6А (32/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 33/пцА | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 33/пц-1А (33/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 33/пц-2А (33/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 33/пц-3А (33/пцА) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 33/пц-4А (33/пцА) | Электрослесарь по ремонту элек- | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | трооборудования электростанций 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участок по ремонту электрооборудования/Группа котельного и парогазотурбинного оборудования ЯТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34/пц | Мастер по ремонту 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35/пц | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 36/пц | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 37/пц | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 38/пц | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Участок по ремонту основного оборудования ЯГРЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39/пц | Начальник участка 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40/пц | Старший мастер по ремонту газотурбин- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ного оборудования 1 группы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41/пцА | Мастер по ремонту газотурбинного оборудования 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41/пц-1А (41/пцА) | Мастер по ремонту газотурбинного оборудования 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41/пц-2А (41/пцА) | Мастер по ремонту газотурбинного оборудования 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42/пцА | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 42/пц-1А (42/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 42/пц-2А (42/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 42/пц-3А (42/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/пц-4А (42/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пцА | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-1А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-2А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-3А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-4А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-5А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-6А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбин- | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ного оборудования 5 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43/пц-7А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43/пц-8А (43/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 44/пцА | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 44/пц-1А (44/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 44/пц-2А (44/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 44/пц-3А (44/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 44/пц-4А (44/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/пц-5А (44/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пцА | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пц-1А (45/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пц-2А (45/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пц-3А (45/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пц-4А (45/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пц-5А (45/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45/пц-6А (45/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбин- | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ного оборудования 3 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46/пцА | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 2 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 46/пц-1А (46/пцА) | Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 2 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 47/пцА | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 47/пц-1А (47/пцА) | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 48/пцА | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 48/пц-1А (48/пцА) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Участок по ремонту основного оборудования ЯТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49/пц | Начальник участка 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50/пц | Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51/пц | Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/пцА | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 52/пц-1А (52/пцА) | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 53/пцА | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 53/пц-1А (53/пцА) | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 53/пц-2А (53/пцА) | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 53/пц-3А (53/пцА) | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 54/пцА | Слесарь по ремонту паротурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 54/пц-1А (54/пцА) | Слесарь по ремонту паротурбинного | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бинного оборудования 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54/пц-2А (54/пцА) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 55/пцА | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 55/пц-1А (55/пцА) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 55/пц-2А (55/пцА) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 55/пц-3А (55/пцА) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 56/пцА | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 56/пц-1А (56/пцА) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 56/пц-2А (56/пцА) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 57/пц | Электросварщик ручной сварки 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/пц | Электросварщик ручной сварки 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 59/пц | Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Ремонтно-механический участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60/пц | Начальник участка 2 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61/пц | Старший мастер 2 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-механический участок/Токарно-фрезерная группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62/пц | Мастер 2 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/пц | Фрезеровщик 6 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64/пц | Токарь 6 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65/пц | Токарь 5 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66/пцА | Токарь 4 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66/пц-1А (66/пцА) | Токарь 4 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67/пц | Токарь 3 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68/пц | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 69/пц | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 70/пц | Слесарь-ремонтник 5 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71/пц | Слесарь механосборочных работ 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-механический участок/Сантехническая группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/пц | Мастер 2 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73/пц | Слесарь-сантехник 6 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 74/пцА | Слесарь-сантехник 5 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 74/пц-1А (74/пцА) | Слесарь-сантехник 5 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 75/пцА | Слесарь-сантехник 4 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 75/пц-1А (75/пцА) | Слесарь-сантехник 4 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 76/пц | Слесарь-сантехник 3 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 77/пцА | Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 77/пц-1А (77/пцА) | Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 77/пц-2А (77/пцА) | Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 77/пц-3А (77/пцА) | Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 77/пц-4А (77/пцА) | Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 78/пцА | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/пц-1А (78/пцА) | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 78/пц-2А (78/пцА) | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 79/пц | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | - | - | 3.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Участок по ремонту и регулировке тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80/пц | Заместитель главного инженера-начальник участка по ремонту и регулировке тепловых сетей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81/пц | Старший мастер 1 групы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82/пц | Мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пцА | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-1А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-2А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-3А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/пц-4А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-5А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-6А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-7А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-8А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-9А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-10А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-11А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/пц-12А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/пц-13А (83/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пцА | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пц-1А (84/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пц-2А (84/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пц-3А (84/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пц-4А (84/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пц-5А (84/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/пц-6А (84/пцА) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85/пц | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86/пц | Заместитель главного инженера-начальник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | участка по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87/пц | Старший мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88/пц | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП/Группа по ремонту и строительству ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89/пц | Мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90/пц | Техник по эксплуатации энергетического оборудования 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91/пцА | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91/пц-1А (91/пцА) | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92/пцА | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/пц-1А (92/пцА) | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92/пц-2А (92/пцА) | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92/пц-3А (92/пцА) | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92/пц-4А (92/пцА) | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пцА | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий электропередач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пц-1А (93/пцА) | Электромонтер-линейщик при строительстве воздушных линий | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | электропере-дач 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93/пц-2А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при строитель-стве воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пц-3А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при строитель-стве воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пц-4А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при строитель-стве воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пц-5А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при строитель-стве воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пц-6А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при строитель-стве воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/пц-7А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | строитель-ство воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93/пц-8А (93/пцА) | Электромон-тер-линей-щик при строитель-стве воздуш-ных линий электропере-дач 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94/пц | Электрога-зосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП/Группа по обслуживанию ВЛ и ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95/пц | Мастер 2 группы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96/пцА | Электромон-тер по экс-плуатации воздушных линий элек-тропередач 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96/пц-1А (96/пцА) | Электромон-тер по экс-плуатации воздушных линий элек-тропередач 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97/пцА | Электромон-тер по экс-плуатации воздушных линий элек-тропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97/пц-1А (97/пцА) | Электромон-тер по экс-плуатации воздушных | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | линий электропередач 5 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97/пц-2А (97/пцА) | Электромонтер по эксплуатации воздушных линий электропередач 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок механизации и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98/пц | Начальник участка 3 группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99/пц | Старший механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100/пц | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101/пц | Старший диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102/пцА | Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102/пц-1А (102/пцА) | Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103/пц | Водитель автомобиля УАЗ-315196 (г/н Х693ЕТ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104/пц | Водитель автомобиля УАЗ-315195 (г/н М365ЕН) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105/пц | Водитель автомобиля УАЗ-390945 (г/н Н756ЕС) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106/пц | Водитель автомобиля УАЗ-330365 (г/н Х691ЕТ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107/пц | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УАЗ-390945 (г/н В918ЕМ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н У608КВ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Н603ЕХ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н У965ЕС) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111/пц | Водитель автомобиля УАЗ-396259 (г/н Т174ВТ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112/пц | Водитель автомобиля УАЗ 315195 (г/н О 116 ЕВ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113/пц | Водитель автомобиля УАЗ-22069-04 (г/н Н879ЕА) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114/пц | Водитель автомобиля УАЗ-ССА 220621 (г/нЕ530КУ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115/пц | Водитель автомобиля ГАЗ-3221 Газель (г/н Р636КК) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116/пц | Водитель автомобиля УАЗ Патриот (г/н М 503 МВ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/пц | Водитель автомобиля УРАЛ-44202-031 Седельный тягач (г/н Х471КН) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118/пц | Водитель автомобиля ГАЗ-330811 Вепрь (г/нС692КА) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119/пц | Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT автобус (г/н О543МН) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120/пц | Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT грузовой бортовой (г/н Е249ММ14) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121/пц | Водитель автомобиля ГАЗ 31105 (г/н У 316 ЕВ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122/пц | Тракторист Беларус-82 (г/нРМ7548) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123/пц | Тракторист Беларус-82.1 (г/нРА1496) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124/пц | Тракторист ДТ-75 (г/н РА 6231) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125/пц | Машинист манипулятора КАМАЗ 732414 (53504) (г/н Е 036 КХ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/пц | Машинист манипулятора КАМАЗ 732414 с КМУ (г/н Х 248 МЕ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127/пц | Машинист манипулятора KIA RHINO E6700-B5W (г/н Н702АТ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128/пц | Машинист атовышки Hyundai Super (АГП автовышка) г/н М643ЕУ | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129/пц | Машинист автокрана КС-45717-1 (г/н Х692ЕТ) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130/пц | Машинист буровой установки ЗИЛ-131 МРК-750 А (г/н К120ЕТ) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131/пц | Машинист буровой установки УРАЛ-4320-1151-41 МРК-750А (г/н В842КМ) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132/пц | Водитель автомобиля специального бортового с КМУ SMA 505 (г/н Т867МК14) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 (г/н Х590МА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х589МА) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135/пц | Водитель автомобиля УРАЛ 5493U3 (г/н Н835НК) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х267МН) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137/пц | Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/нМ486НН) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 138/пц | Водитель автомобиля УАЗ-Патриот (г/нМ595НН) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139/пц | Машинист буровой установки УРАЛ-МБШ-812 СБМ060-42 (г/н С446НТ14) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 11.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Директор | | Кузаков Иван Александрович | 01.12.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный инженер | | Головченко Леонид Михайлович | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда | | Габышев Игорь Сергеевич | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Ведущий специалист по работе с персоналом | | Ковшади Ирина Галактионовна | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Заместитель директора по экономике и финансам | | Степанова Евгения Ивановна | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Председатель ППО | | Мадуманов Рустам Ахмадович | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Инженер по промышленной безопасности | | Герасимов Михаил Юрьевич | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5996 | | Дмитриева Лидия Вячеславовна | 03.12.2025 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Теплоэнергосервис" (Филиал "Производственный центр")

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Филиал АО "Теплоэнергосервис" "Производственный центр"*** | | | | | |
| *АУП* | | | | | |
| *Руководство* | | | | | |
| *Юридическая группа* | | | | | |
| *Группа по работе с персоналом* | | | | | |
| *Отдел хозяйственного обеспечения* | | | | | |
| *Отдел закупок и материально-технического обеспечения* | | | | | |
| 18/пц. Грузчик 2 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| *Отдел экономики и финансов* | - | | | | |
| *Производственно-технический отдел* | | | | | |
| *Служба охраны труда* | | | | | |
| *Участок по ремонту электрооборудования* | | | | | |
| *Группа турбинного оборудования ЯГРЭС* | | | | | |
| 31/пцА(31/пц-1А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| 32/пцА(32/пц-1А; 32/пц-2А; 32/пц-3А; 32/пц-4А; 32/пц-5А; 32/пц-6А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| 33/пцА(33/пц-1А; 33/пц-2А; 33/пц-3А; 33/пц-4А). Элект- | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| рослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | | | | | |
| *Группа котельного и парогазотурбинного оборудования ЯТЭЦ* | | | | | |
| 35/пц. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| 36/пц. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| 37/пц. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| 38/пц. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| *Участок по ремонту основного оборудования ЯГРЭС* | | | | | |
| 42/пцА(42/пц-1А; 42/пц-2А; 42/пц-3А; 42/пц-4А). Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| 43/пцА(43/пц-1А; 43/пц-2А; 43/пц-3А; 43/пц-4А; 43/пц-5А; 43/пц-6А; 43/пц-7А; 43/пц-8А). Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 44/пцА(44/пц-1А; 44/пц-2А; 44/пц-3А; 44/пц-4А; 44/пц-5А). Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 4 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 45/пцА(45/пц-1А; 45/пц-2А; 45/пц-3А; 45/пц-4А; 45/пц-5А; 45/пц-6А). Слесарь по ремонту | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| газотурбинного оборудования 3 разряда | | | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 46/пцА(46/пц-1А). Слесарь по ремонту газотурбинного оборудования 2 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 47/пцА(47/пц-1А). Электрогазосварщик 6 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 48/пцА(48/пц-1А). Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| *Участок по ремонту основного оборудования ЯТЭЦ* | | | | | |
| 52/пцА(52/пц-1А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 53/пцА(53/пц-1А; 53/пц-2А; 53/пц-3А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 54/пцА(54/пц-1А; 54/пц-2А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 55/пцА(55/пц-1А; 55/пц-2А; 55/пц-3А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 56/пцА(56/пц-1А; 56/пц-2А). Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 57/пц. Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 58/пц. Электросварщик ручной сварки 5 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 59/пц. Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| *Ремонтно-механический участок* | | | | | |
| *Токарно-фрезерная группа* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63/пц. Фрезеровщик 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 64/пц. Токарь 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 65/пц. Токарь 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 66/пцА(66/пц-1А). Токарь 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 67/пц. Токарь 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 68/пц. Электрогазосварщик 6 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 69/пц. Электрогазосварщик 4 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 70/пц. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 71/пц. Слесарь механосборочных работ 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| *Сантехническая группа* | | | | | |
| 73/пц. Слесарь-сантехник 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| 74/пцА(74/пц-1А). Слесарь-сантехник 5 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 75/пцА(75/пц-1А). Слесарь-сантехник 4 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 76/пц. Слесарь-сантехник 3 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 77/пцА(77/пц-1А; 77/пц-2А; 77/пц-3А; 77/пц-4А). Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 78/пцА(78/пц-1А; 78/пц-2А). Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 79/пц. Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| *Участок по ремонту и регулировке тепловых сетей* | | | | | |
| 83/пцА(83/пц-1А; 83/пц-2А; 83/пц-3А; 83/пц-4А; 83/пц-5А; 83/пц-6А; 83/пц-7А; 83/пц-8А; 83/пц-9А; 83/пц-10А; 83/пц-11А; 83/пц-12А; 83/пц-13А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 84/пцА(84/пц-1А; 84/пц-2А; 84/пц-3А; 84/пц-4А; 84/пц-5А; 84/пц-6А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| *Участок по обслуживанию, ремонту и строительству ВЛ и ТП* | | | | | |
| *Группа по ремонту и строительству ВЛ и ТП* | | | | | |
| 94/пц. Электрогазосварщик 4 разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |
| | УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ | Снижение уровня воздействия вредных веществ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| *Группа по обслуживанию ВЛ и ТП* | | | | | |
| *Участок механизации и транспорта* | | | | | |
| 103/пц. Водитель автомобиля УАЗ-315196 (г/н Х693ЕТ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 104/пц. Водитель автомобиля УАЗ-315195 (г/н М365ЕН) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 105/пц. Водитель автомобиля УАЗ-390945 (г/н Н756ЕС) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 106/пц. Водитель автомобиля УАЗ-330365 (г/н Х691ЕТ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 107/пц. Водитель автомобиля УАЗ-390945 (г/н В918ЕМ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 108/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н У608КВ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 109/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Н603ЕХ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 110/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н У965ЕС) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 111/пц. Водитель автомобиля УАЗ-396259 (г/н Т174ВТ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 112/пц. Водитель автомобиля УАЗ 315195 (г/н О 116 ЕВ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 113/пц. Водитель автомобиля УАЗ-22069-04 (г/н Н879ЕА) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 114/пц. Водитель автомобиля УАЗ-ССА 220621 (г/нЕ530КУ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 115/пц. Водитель автомобиля ГАЗ-3221 Газель (г/н Р636КК) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 116/пц. Водитель автомобиля УАЗ Патриот (г/н М 503 МВ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 117/пц. Водитель автомобиля УРАЛ-44202-031 Седельный тягач (г/н Х471КН) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 118/пц. Водитель автомобиля ГАЗ-330811 Вепрь (г/нС692КА) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 119/пц. Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT автобус (г/н О543МН) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120/пц. Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT грузовой бортовой (г/н Е249ММ14) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 121/пц. Водитель автомобиля ГАЗ 31105 (г/н У 316 ЕВ) | Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня вибрации | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 122/пц. Тракторист Беларус-82 (г/нРМ7548) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 123/пц. Тракторист Беларус-82.1 (г/нРА1496) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 124/пц. Тракторист ДТ-75 (г/н РА 6231) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 125/пц. Машинист манипулятора КАМАЗ 732414 (53504) (г/н Е 036 КХ) | Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня вибрации | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 126/пц. Машинист манипулятора КАМАЗ 732414 с КМУ (г/н Х 248 МЕ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 127/пц. Машинист манипулятора KIA RHINO E6700-B5W (г/н Н702АТ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 128/пц. Машинист атовышки Hyundai Super (АГП автовышка) г/н М643ЕУ | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 129/пц. Машинист автокрана КС-45717-1 (г/н Х692ЕТ) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 130/пц. Машинист буровой установки ЗИЛ-131 МРК-750 А (г/н К120ЕТ) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131/пц. Машинист буровой установки УРАЛ-4320-1151-41 МРК-750А (г/н В842КМ) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 132/пц. Водитель автомобиля специального бортового с КМУ SMA 505 (г/н Т867МК14) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 133/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х590МА) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 134/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х589МА) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 135/пц. Водитель автомобиля УРАЛ 5493U3 (г/н Н835НК) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 136/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/н Х267МН) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 137/пц. Водитель автомобиля УАЗ-220695-04 (г/нМ486НН) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 138/пц. Водитель автомобиля УАЗ-Патриот (г/нМ595НН) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 139/пц. Машинист буровой установки УРАЛ-МБШ-812 СБМ060-42 (г/н С446НТ14) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение уровня шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

Дата составления: 11.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Директор | | Кузаков Иван Александрович | 01.12.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный инженер | | Головченко Леонид Михайлович | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда | | Габышев Игорь Сергеевич | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Ведущий специалист по работе с персоналом | | Ковшади Ирина Галактионовна | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Заместитель директора по экономике и финансам | | Степанова Евгения Ивановна | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Председатель ППО | | Мадуманов Рустам Ахмадович | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Инженер по промышленной безопасности | | Герасимов Михаил Юрьевич | 01.12.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5996 | | Дмитриева Лидия Вячеславовна | 13.08.2025 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |