Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин сыана бэлиитикэтигэр судаарыстыбаннай кэмитиэтэ

ПРАВЛЕНИЕ **САЛААЛТА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2026 №13

г. Якутск

Об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Теплоэнергосервис» объекта «Школа на 80 мест в с.Кюпцы Усть-Майского улуса»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года №760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года №163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года №468 и Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 года №21, Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить индивидуальную плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Теплоэнергосервис» объекта «Школа на 80 мест в с.Кюпцы Усть-Майского улуса» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель **М.В. Лыкова**

АО "Теплоэнергосервис"
Вх-1341
от 26 февраля 2026

Приложение к постановлению
Правления Госкомцен РС(Я)
от 20.02.2026 №13

Индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Теплоэнергосервис» объекта «Школа на 80 мест в с.Кюпцы Усть-Майского улуса»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Плата
1	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения	тыс. руб.	15 928,58
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	327,25
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	619,80
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	0,528
3	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	9 388,78
3.1	Источник 1	тыс. руб.	9 388,78
4	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	5 479,15
4.1	Надземная (наземная) прокладка	тыс. руб.	5 479,15
4.1.1	- диаметр труб до 250 мм	тыс. руб.	5 479,15
5	Налог на прибыль	тыс. руб./ Гкал/ч	1 389,00

Примечание: Размер платы установлен без учета налога на добавленную стоимость.