Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия)

ПРАВЛЕНИЕ

Саха Өрөспүүбүлүкэтин сыанаҕа бэлиитикэтигэр судаарыстыбаннай кэмитиэтэ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2025 г. №324

г. Якутск

Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия), на период 2026 - 2028 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой Республики Саха (Якутия)» и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25.05.2020 № 21 «Об утверждении Положения о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия), на период 2026 - 2028 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия), на период 2026 - 2028 годов, согласно приложениям № 2 - 5 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель  **Н.В. Бочков**

Приложение № 1
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 20 декабря 2025 года №324

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия), на период 2026 - 2028 годов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
Оймяконский район									
1.1.	АО «Теплоэнергосервис» с. Берег-юрдя <**>	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.09.2026	18492,79	-	-	-	-	-
1.1.2.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.10.2026 по 31.12.2026	22364,19	-	-	-	-	-
1.1.3.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	22364,19	-	-	-	-	-
1.1.4.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	22401,08	-	-	-	-	-
1.1.5.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	22401,08	-	-	-	-	-
1.1.6.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	22510,57	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы с учетом НДС)<*>**							
1.2.1.		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.09.2026	22561,20	-	-	-	-	-

1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.10.2026 по 31.12.2026	27284,31	-	-	-	-	-
1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	27284,31	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	27329,32	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	27329,32	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	27462,90	-	-	-	-	-
Мегино-Кангаласский район									
2.1		**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
2.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.09.2026	10709,27	-	-	-	-	-
2.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.10.2026 по 31.12.2026	11589,87	-	-	-	-	-
2.1.3.	ГУП «ЖКХ РС(Я)» с. Хочо <**>	одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	11589,87	-	-	-	-	-
2.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	11664,52	-	-	-	-	-
2.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	11664,52	-	-	-	-	-
2.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	11781,70	-	-	-	-	-

2.2.		**Население (тарифы с учетом НДС)<*>**							
2.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.09.2026	13065,31	-	-	-	-	-
2.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.10.2026 по 31.12.2026	14139,64	-	-	-	-	-
2.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	14139,64	-	-	-	-	-
2.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	14230,71	-	-	-	-	-
2.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	14230,71	-	-	-	-	-
2.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	14373,67	-	-	-	-	-

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> - организация является плательщиком НДС по ставке 22 процентов.
<***> - организация не является плательщиком НДС.
<****> - организация является плательщиком НДС по ставке 5 процентов.

Приложение № 2
к постановлению Правления
Госкомцен РС(Я)
от 20 декабря 2025 года №324

Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Теплоэнергосервис», Оймяконский район, с. Берег-юрдя Республики Саха (Якутия), на период 2026 - 2028 годов

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения <*> и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо <**>
			Тыс. руб.	%	%		
1	АО «Теплоэнергосервис» с. Берег-юрдя	2026	11 876,29	-	-	Согласно приложению № 4	-
2		2027	-	3,0	-	Согласно приложению № 4	-
3		2028	-	2,0	-	Согласно приложению № 4	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 3
к постановлению Правления
Госкомцен РС(Я)
от 20 декабря 2025 года №324

Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГУП «ЖКХ РС(Я)», Мегино-Кангаласский район с. Хочо Республики Саха (Якутия), на период 2026 - 2028 годов

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения <*> и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо <**>
			Тыс. руб.	%	%		
1	ГУП «ЖКХ РС(Я)» с. Хочо	2026	19 737,18	-	-	Согласно приложению № 5	-
2		2027	-	3,0	-	Согласно приложению № 5	-
3		2028	-	2,0	-	Согласно приложению № 5	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 4
к постановлению Правления
Госкомцен РС(Я)
от 20 декабря 2025 года №324

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2026 - 2028 ГОДЫ ДЛЯ АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС», ОЙМЯКОНСКИЙ РАЙОН, С. БЕРЕГ-ЮРДЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:		
			2026	2027	2028
Котельная с.Берег-юрдя					
1	Показатели надежности				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0
2	Показатели эффективности				
2.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	198,57	198,57	198,57
2.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,79	1,79	1,79

Приложение № 5
к постановлению Правления
Госкомцен РС(Я)
от 20 декабря 2025 года №324

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2026 - 2028 ГОДЫ ДЛЯ ГУП «ЖКХ РС(Я)», МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН С. ХОЧО, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:		
			2026	2027	2028
Квартальная					
1	Показатели надежности				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0
2	Показатели эффективности				
2.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	181,87	181,87	181,87
2.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,23	2,23	2,23
Детсад					
1	Показатели надежности				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0
2	Показатели эффективности				
2.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	184,02	184,02	184,02
2.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,25	2,25	2,25